

Donges. La chaufferie bois entre en essais le 4 octobre


[Presse Océan](#) Marina CESSA. Publié le 01/10/2021 à 08h30

Ce nouvel équipement permettra de chauffer 470 équivalents logements. Mais une association de riverains s'inquiète des émissions liées à la combustion.



La chaufferie à bois de Donges n'est pas tout à fait terminée mais peut démarrer ses essais. | MARTIN LAUNAY – CARENE

Lundi 4 octobre, la chaufferie bois construite rue du Stade à Donges va démarrer une phase de tests durant deux semaines avec une première combustion de bois. Dans un communiqué, la Communauté d'agglomération de la région nazairienne (Carene) prévient que ces essais pourront conduire à l'émission de fumées noires, le temps de déterminer les bons réglages de combustion. Ces éventuelles émissions ne seront pas représentatives du fonctionnement normal de la chaufferie. Par ailleurs, la Carene précise qu'elle a fait équiper la chaufferie d'un électrofiltre allant au-delà des exigences réglementaires en matière d'émissions.



Cette chaufferie est équipée d'un électrofiltre. | MARTIN LAUNAY – CARENE

L'Association Dongeoise des zones à risques et du plan de prévention des risques technologiques (ADZRP) avait à la fin de l'été émis des inquiétudes sur les fumées issues de la future combustion, estimant qu'elles pouvaient inclure lors de combustions mal contrôlées, différents polluants (oxyde d'azote, oxyde de soufre, monoxyde de carbone, particules, hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxines...). L'ADZRP notait aussi que la rue du Stade (où est construite la chaufferie) supporte déjà un important trafic routier, en limite d'une zone Natura 2000, tout à côté d'habitations, d'un stade et d'une aire de jeux pour enfants. Et de demander la mise en œuvre d'un dispositif de mesures permettant de surveiller la qualité de l'air. La Carene a dans un premier temps accédé à cette demande mais n'a finalement pu trouver de prestataire pour réaliser ce contrôle avant la mise en service. Mais Air Pays de la Loire qui a plusieurs stations sur Donges va faire une modélisation de la qualité de l'air avant la mise en route de la chaufferie grâce à leurs relevés. Il y aura aussi une évaluation au pied de la chaufferie toujours avec Air Pays de la Loire, assure Claude Auffer, vice-président de la Carene en charge de la transition écologique. Ce dernier comprend les craintes de l'ADZRP mais rappelle que cette chaufferie va permettre d'économiser les émanations de chaudières au gaz et au fioul. Je suis partisan de la plus grande transparence. Avec Air Pays de la Loire, ces relevés devraient être publics, souligne l' élu.

L'ADZRP est relativement satisfaite de cette annonce. «Même si ce n'est pas ce qui était convenu. On a confiance en air Pays de la Loire et c'est une avancée d'avoir ses mesures», estime Marie-Aline Le Cler, présidente de l'association. Celle-ci souligne que l'ADZRP demandera des mesures avant/après à chaque fois qu'un nouvel émetteur s'installera sur le territoire.

Pour rappel, la chaufferie bois a été installée dans ce quartier de Donges pour alimenter en chauffage des équipements énergivores : la piscine, une maison de retraite, deux écoles, la halle des sports, le collège et 42 logements de la résidence de la Souchais. C'est le premier réseau de chaleur renouvelable installé sur le territoire de la Carene. La communauté d'agglomération réfléchit à l'installation d'autres réseaux de ce type.